

ПОЛИВМАСТЕР - Официальный дилер оборудования HUNTER

<http://www.polivmaster.ru/>

СДЕЛАНО НАДЕЖНО

Pro-Spray сделаны для надежного и качественного полива различный территорий в любых условиях.

Статические дождеватели Pro-Spray комплектуются в вариантах от кустарникового до 30 сантиметрового. Их надежная конструкция, улучшенная крышечка (которая не протекает даже при неполном затягивании) и легкой настройке делают Pro-Spray лидером на рынке дождевателей. Pro-Spray отлично работают как с настраиваемыми так и с статическими соплами Hunter, а так же с MP Rorator.

Все модели включают в себя простой в использовании механизм для очищения, который позволяет очистить башенку дождевателя от загрязнения. Pro-Spray так же совместим с со всеми стандартными соплами для полива, что дает высокую гибкость при монтаже.



Фото: PRS40 кустарниковый, Pro-Spray 5 см, PRS30 и PRS40 10 см, Pro-Spray 15 см, PRS30 и PRS40 30 см спрей

Линия дождевателей Pro-Spray сделана с усиленной конструкцией и надежной крышкой для того, чтобы справляться с любыми условиями.

ПРЕССОВАННЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

Многофункциональный уплотнитель, приводимый в действие перепадом давления, предназначен для предотвращения утечек. Уплотнитель, обеспечивающий полное отсутствие утечек, функционирует при малых значениях давления, благодаря чему можно устанавливать несколько веерных разбрызгивателей в одном секторе. Конструкция уплотнителя позволяет защищать штангу во время работы разбрызгивателя — при вытягивании в него не попадает грязь, благодаря чему штанга не выходит из строя.



УСИЛЕННАЯ ПРУЖИНА

Усиленная пружина сделана для того, чтобы штанга дождевателя затягивалась обратно в любых условиях.



ЗАПОРНЫЙ КЛАПАН

Запорный клапан устраняет протекание дождевателей, которые установлены снизу склона, и тем самым защищает почву от эрозии и экономит воду. Запорный клапан может быть установлен при производстве так и в полевых условиях.

РЕГУЛИРОВКА ДАВЛЕНИЯ 2.1 (210 КПА) БАР И 2.8 БАР (280 КПА)

Спреи компании Hunter удобны для любой ситуации. PRS30 с коричневой крышкой оптимизирует полив традиционных спреев при давлении 2.1бар (210 кПа). PRS40 разработан для эффективного MP Rotator и является единственным дождевателем с регулировкой давления на 2.8 бар (280 кПа) на сегодняшнем рынке.



УСИЛЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ КРЫШКИ

Крышка дождевателя Pro-Spray сконструирована таким образом, чтобы оптимально работать в любых условиях, включая в себя пешеходные зоны и возможное воздействие техники. В дополнение к этому, коническое резьбовое соединение сопла и штанги является уникальным инженерным решением, благодаря которому дождеватель может выдержать внезапное повышение давления воды.



Конкурент

Pro-Spray

PRO-SPRAY® ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДОЖДЕВАТЕЛИ

Pro-Spray

Готов для больших и малых проектов, Pro-Spray надежный и удобный спринклер для любых условий.

Характеристики

- Применение: Частный/комерческий
- Модели: Кустарниковый, 5 см, 7.5 см, 10 см, 15 см, 30 см
- Совместим со всеми моделями сопел
- Модели без бокового впускного отверстия 15 см и 30 см
- Инновационный дизайн промывного клапана
- Гарантийный период: 5 лет

Pro-Spray Регенерированная вода

Крышка, указывающая на то, что используется непитьевая вода



Антивандальная крышка

Закажите антивандальную крышку для PRS30 чтобы защитить механизм дождевателя от нежелательных воздействий.



PRS30

Встроенный регулятор давления на 2.1 бар (210 кПа) оптимизирует расход воды. Другие характеристики включают заводскую установку запорного клапана и самую мощную втягивающую пружину.

PRS30 Характеристики

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Модели без бокового впускного отверстия 15 см и 30 см
- Инновационный дизайн промывного клапана
- Гарантийный период: 5 лет

PRS40

Откалиброван на постоянное давление в 2.8 бар (280 кПа), PRS40 оптимально и эффективно работает с инновационным MP Rotator.

PRS40 Характеристики

- Модели: Кустарниковый, 10 см, 15 см, 30 см
- Четко различимая крышка серого цвета
- Инновационный дизайн промывного клапана
- Запорный клапан (высота до 4.3 м)
- Стандартные 15 и 30 см модели поставляются без бокового внутреннего отверстия, что обеспечивает правильную установку с запорным клапаном
- Гарантийный период: 5 лет



Pro-Spray

Эффективнее с:



Pro-Spray
Нерегулируемые
Сопла



Pro Adjustable
Регулируемые
Сопла



MP Rotator



PRS30



PRS30
Фиксированные
Сопла



PRS30
Регулируемые
Сопла



PRS40



PRS40
MP Rotator